

**KNAUF**



WE INVENTED THE **HORIZON**

# Knauf Horizon Board

## La placa de yeso laminado con 4 bordes afinados

Knauf ofrece una placa totalmente nueva concebida principalmente para el revestimiento de techos y techos suspendidos (borde afinado en 4 lados) que ofrece ventajas tangibles en los trabajos de montaje y juntas.

Knauf Horizon Board le reportará grandes beneficios. El tratamiento de juntas y el acabado, son con frecuencia factores decisivos para la aceptación en su totalidad de los Sistemas de Construcción en Seco. Con esta placa, el tratamiento de juntas se convertirá casi en un juego de niños, reduciendo los pasos necesarios y optimizando su tiempo de trabajo.

### Datos técnicos

▶ <b>Espesor</b>	12,5mm
▶ <b>Tipo de placa</b>	A y H1
▶ <b>Medidas</b>	1.200 x 2.000mm / 1.200 x 2.500mm
▶ <b>Bordes</b>	
Bordes en lado largo	BA
Bordes en lado corto	BA
▶ <b>Comportamiento al fuego</b>	
UNE EN 13501-1	A2-s1, d0 (B) EN 520



SISTEMA HORIZON BOARD  
con borde afinado BA  
en lado transversal



4 Bordes afinados  
Acabado Q3 Premium

SISTEMA HABITUAL  
con borde cuadrado o biselado  
en lado transversal



Borde cuadrado o biselado  
Acabado Q2

TRATAMIENTO DE JUNTAS  
EN CRUZ, MÁS FÁCIL Y  
MÁS RÁPIDO

OBTENGA SUPERFICIES  
PERFECTAS GRACIAS AL  
SISTEMA KNAUF  
HORIZON BOARD



CALIDAD ACABADO

**Q4**



## Todo son ventajas

- ▶ Los CUATRO BORDES AFINADOS por excelencia
- ▶ Superficies con acabados Q4  
Cumple los requisitos más exigentes, minimiza la posibilidad de que se produzcan contrastes o sombras en la superficie y las juntas.
- ▶ Más fácil de instalar
- ▶ Superficies lisas en pocos pasos
- ▶ Tratamiento de juntas más rápido
- ▶ Excelente resistencia a fisuras
- ▶ Se puede curvar

## Tipos

- ▼ Standard Tipo A



- ▼ Impregnada Tipo H1



## Pasos de instalación:

1 Instalación en cruz de Horizon Board

2 Tratamiento de juntas con cinta y pasta de juntas Knauf

3 Tratamiento de juntas transversal

4 Aplicación de pasta Knauf Unik para el tratamiento de juntas con acabado perfecto

5 Instalación terminada, lista para aplicar nueva mano de pasta Knauf Unik y listo para una terminación con acabado Q4



**Advertencias legales:**

La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas.

Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.


Edición: 11/2016

268749



 [knauf@knauf.es](mailto:knauf@knauf.es)

 [www.knauf.es](http://www.knauf.es)

 Tel.: 902 440 460

Knauf Horizon Board

**Knauf GmbH Sucursal en España**

Avda. de Manoteras, 10 Edificio C  
28050 Madrid - España  
[www.knauf.es](http://www.knauf.es)